IV 457
261-12 Galibert
VII R8s 146-150

IV 457

261-12 Galibert





DESIGNATION : ~~Lag~~ 261 - 12 galibert
CLOS IV PLANCHE 4 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 2
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.67
Date de maturité : 22.8 67 α +1
Pourriture : 0
Pédoncule : m
Millerandage : 1
GRAPPE : G - M - (P)[10] : (L) - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 14X13
disc. - sph. - (ell) - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2
s 3 1 avec pépins - ~~apyrène~~.
s 4 1 Jus : inc. - ~~coloré~~.
s 5

DESIGNATION : 261. 12. galibert
CLOS IV PLANCHE 4 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 7

Vigueur : 3
Port : (érig) - ½ érig - couché.
Date de Véraison : 6.8.68
Date de Maturité : 2.9.68 α (+3)
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - (C).
Millerandage : 0 15
GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (M) - C.
BAIE : TG - (G - M) - P. 18x17
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 9
s 2 4 avec (pépins) - apyrène.
s 3 1 Jus : (inc.) - coloré.
s 4 4
s 5 3

DESIGNATION 261 - 12 Gal
CLOS IV PLANCHE 4 RANG 5 SOUCHE 7
Vigueur : 3
PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - (M) - (C)
Millerandage : coulure
Date de Véraison : 12.8
Date de Maturité : 22-9-69 +5
Pourriture : 0,5
GRAPPE : G - (M) - (P)[13] : (L) - (M) - C
BAIE : TG - G - (M) - P 18X16
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s 2 1 avec (pépins) - apyrène
s 3 2 JUS : (inc). - coloré
s 4 0
s 5 0

Année : 1966

Emplacement IV 457 Désignation 261.12 Galibert

	Nombre total	DATES							
		28/2	4.3	11.3					
1	3	2	D 2 ~~28~~	3 ~~1966~~					
2 f									
3 f									
4	3	-	-	2					
5	2	-	-	1					
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

D le 9.3.66

Année : 1967

Emplacement IV 457 Désignation 261.12 Galibert.

	Nombre total	DATES							
		8.3	13-3						
1	3	0	1						
2	3	1	2						
3	3	1	3						
4	3	0	2						
5	~~3~~ 4	1	3						

D le 11-3-67
-2

Année / 1968

Emplacement ...IV 457......... Désignation ...261-12 Galibert.

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	H	1					
2	V	1					
3	V	2					
4	V	2					
5	V	1					

Dl. 25-3-68 +1

Désignation : 261.12 Galibert

Clos IV Planche 4 Côte 5 Rang 7 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 léger - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 3e - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 nervures - cotonneuses 9 limbe.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notée.

Calvo : mai 65

Nº ordre

Désignation : 261.12 Galibert

Clos IV Planche 4 côté S rang 7 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement I – sillon 2 – partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Calvo

Mai 65

N° ordre

Désignation : 261-12 Galbert

VASSAL IV Planche 4 côté N° S7 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Emplacement : IV 4 57 1.1

Désignation : ~~9458 ...~~ 261 - 12 Galibert

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

Désignation : 261. 12 Galibert

Emplacement : IV 457

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Blanc 66

Dénomination ....

Planche ..IV.4.57........ Côté .... Rang .... souche 1-~~2-3-4-5~~ -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). lég^t

Mérithalle de longueur moyenne : ....9.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 6140
Désignation : 261-12 Galibert
Emplacement : IV 4 S7

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : 7 - 8 - 9
L_2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94